

УПРАВЛЕНИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Муниципальное автономное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад  
«Улыбка» п. Малиновский

(МАДОУ д/с «Улыбка»)

ул. Центральная, 23, кор. А,  
п. Малиновский, 628251  
тел. +7(34675) 3-97-75,  
факс +7(34675) 3-97-75  
e-mail [ds\\_ulibka@sovrnhmao.ru](mailto:ds_ulibka@sovrnhmao.ru)  
[www.http://86sov-ulibka.caduk.ru](http://86sov-ulibka.caduk.ru)  
ОКПО 35346605,  
ОГРН 1028601847010  
ИНН/КПП 8615010167/861501001

Начальнику  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по ХМАО-ЮГРЕ в  
городе Югорске и Советском районе  
Злобину Валерию Викторовичу

«26» июня 2024 г. № 395

Об исполнении Предписания  
№ 243 от 18.12.2023г.

**Уважаемый Валерий Викторович!**

Администрация Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка» п. Малиновский» сообщает, что Предписание №243 от 18.12.2023г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выполнено в полном объеме:

| №<br>п/п                                       | Нарушения обязательных требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Проведенные мероприятия                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>пгт. Тажный, ул. Коммунистическая, д.5а</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| 1.                                             | В игровом помещении группы «Лучики», покрытие мебели (стулья) имеют дефекты, в виде отслоения лакокрасочного покрытия, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, 28 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. | Приобрели новые стулья.<br>(Приложение п.1: Договор №7083 от 12.03.2024г., счет №259696 от 13.03.2024г., платежное поручение №107 от 25.03.2024г., фотография прилагается). |
| 2.                                             | В туалетной комнате группы «Колобок», хранение уборочного инвентаря (ведро) с маркировкой «для туалета», осуществляется в месте, не исключающем доступ к нему детей, что является нарушением п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, 28                                   | В туалетной комнате поставили шкаф для хранения уборочного инвентаря с маркировкой «для туалета», исключающий доступ детей к уборочному инвентарю (фотография прилагается). |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>пгт. Тажный, ул. Коммунистическая, д.5Б</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.                                                                                | Во время дневного сна зашторивание окон в спальном помещении старшей группы компенсирующей направленности «Вишенки», проведено не в полном объеме, а именно одно из окон не зашторено, что является нарушением п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, 28 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. | Провели 25.12.2023 года санитарно-просветительскую беседу по СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (лист регистрации (приложение)).                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.                                                                                | Суточные пробы за 12.12.2023г. не оставлены в полном объеме согласно утвержденному меню на завтрак, а именно «бутерброд с джемом», что является нарушением п.8.1.10 СанПин 2.3./2.4.3590 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ст.11,17,28 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.                                                                            | В целях обеспечения контроля за хранением суточных проб в полном объеме согласно утвержденному меню, издан приказ заведующего МАДОУ д/с «Улыбка» от 09.01.2024г. №2 ответственным лицом назначен медицинский работник. (приказ (приложение)).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.                                                                                | В мясо-рыбном цехе используется кухонный инвентарь без маркировки, а именно кухонная лопатка, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, 28 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.                                                                                         | Промаркировали кухонный инвентарь (кухонная лопатка) в мясо - рыбном цехе, (фотография прилагается).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>пгт. Малиновский, ул. Центральная 23А</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.                                                                                | В буфетном помещении старшей группы компенсирующей направленности «Дельфинчики», вытяжная вентиляционная решетка имеет следы загрязнений, что является нарушением п.2.11.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, 28 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.                                              | Следы загрязнения на вытяжной вентиляционной решетке устранены (фотография прилагается).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.                                                                                | В туалетных комнатах подготовительной группы «Пчелки» и старшей группы «Дельфинчики», установлены детские унитазы без учета выделения отдельных кабин для мальчиков и девочек, что является нарушением п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, 28 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.          | Установили в группе «Пчелки» отдельные туалетные перегородки (Приложение п.7: Договор №5336 от 14.03.2024г., счет №131 от 14.03.2024г., платежное поручение №179 от 27.03.2024г., №241 от 11.04.2024г., фотографии прилагаются). В группу «Дельфинчики», приобретены туалетные перегородки, запланирована установка в ремонтные работы с 24.07.2024г. по 01.08.2024г. (Приложение п.7: Договор №5336 от 14.03.2024г., счет №131 от 14.03.2024г., платежное поручение №179 от 27.03.2024г., №241 от |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.04.2024г., фотографии прилагаются).                                                                                                                                                                                   |
| 8.                                           | В туалетной комнате подготовительной группы «Пчелки», хранение уборочного инвентаря (ведро) с маркировкой «для туалета», осуществляется в месте, не исключающем доступ к нему детей, что является нарушением п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, 28 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.      | В туалетной комнате в последней секции предусмотрено хранение уборочного инвентаря с маркировкой «для туалета», исключающий доступ детей к уборочному инвентарю (фотография прилагается).                                |
| <b>пгт. Малиновский, ул. Центральная 23В</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.                                           | В раздевальной комнате второй младшей группы общеразвивающей направленности «Капельки» на потолке имеются следы протеканий, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, 28 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.                                                                 | Устранили дефекты поверхности потолка в раздевальной комнате второй младшей группы общеразвивающей направленности «Капельки», (фотография прилагается).                                                                  |
| 10.                                          | В игровой комнате группы «Капельки», используется кресло с дефектами покрытия (отслоение материала), что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, 28 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. | Кресло с дефектами покрытия убрано из группы.                                                                                                                                                                            |
| 11.                                          | В спортивном зале, расположенном на втором этаже учреждения осветительные приборы не имеют светорассеивающую конструкцию защитного типа, что является нарушением п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, 28 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.                                                    | Приобрели осветительные приборы светорассеивающей конструкции защитного типа (Приложение п.11: Договор №11 от 26.03.2024г., счет №106 от 26.03.2024г., платежное поручение №20 от 06.05.2024г., фотография прилагается). |
| 12.                                          | В комнате холодильного оборудования, светодиодная лампа находится в не исправном состоянии (один из двух источников искусственного освещения не работает), что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, 28 ФЗ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.                                  | Заменили светодиодную лампу в комнате холодильного оборудования (фотография прилагается).                                                                                                                                |
| 13.                                          | В цехе холодных закусок используется кухонный инвентарь (разделочная доска) с маркировкой «О.В.», имеющая механические дефекты покрытия в виде трещин, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.11, 28                                                                                                                      | Приобрели и заменили разделочную доску, (фотография прилагается).                                                                                                                                                        |

